

**CERTIFICADO DE REGISTRO DE LABORATORIOS QUE
 ANALIZAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS EN RELACIÓN CON
 LA SANIDAD AMBIENTAL Y ALIMENTARIA**

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
1	BIENDA S.A.
	CIF/NIF
2	A-78108784
	DOMICILIO DEL LABORATORIO
3	C/BUZANCA,12 POL. IND. VALMOR 28340-VALDEMORO (MADRID)
	ACTIVIDAD
4	ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE AGUAS.
	ALCANCE
5	"ANEXO TÉCNICO ADJUNTO, sin este anexo el registro no tiene validez"
	REGISTRO Nº
6	LA/SA/CS/043
	SECCIÓN DE INSCRIPCIÓN
7	LABORATORIO DE AUTOCONTROL/AMBIENTAL

Visto el expediente de solicitud, examinada la documentación y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 43/2003 de 8 de abril, de autorizaciones de los laboratorios para la realización de análisis sanitarios de sustancias y productos relacionados con la sanidad ambiental y alimentaria, queda registrado el laboratorio reseñado.

La vigencia de este registro es de 5 años a partir de la fecha del certificado, transcurrido el cual deberá solicitarse renovación.

La renovación se presentará dentro de los tres meses anteriores a que finalice el período de vigencia y se acompañara la documentación establecida en el art.6.salvo que no hubiese modificaciones en cuyo caso será suficiente una declaración jurada sobre tal circunstancia.

Toledo, 29 de Abril de 2009

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA



Fdo.: Berta Hernández Fierro

**AUTORIZACIÓN Y REGISTRO DE LABORATORIOS QUE
 ANALIZAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS EN RELACIÓN CON
 LA SANIDAD AMBIENTAL Y ALIMENTARIA**

1	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL BIENDA S.A.
2	RESPONSABLE TÉCNICO ROBERTO POZUELO DOMINGUEZ
3	TITULARIDAD PRIVADA
4	CIF/NIF A78108784
5	DOMICILIO DEL LABORATORIO C/ BUZANCA, 12 POL. IND. VALMOR 28340-VALDEMORO (MADRID)
6	ACTIVIDAD ANALISIS FISICO-QUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DE AGUAS. TOMA DE MUESTRAS PARA ANALISIS FISICO-QUIMICOS Y MICROBIOLÓGICOS.
7	ALCANCE "ANEXO TÉCNICO correspondiente a la acreditación 576/LE1282, sin este anexo la autorización no tiene validez.
8	ACREDITACIÓN 576/LE1282
9	AUTORIZACIÓN Nº CO/CS/029
10	TIPO DE AUTORIZACIÓN LABORATORIO DE CONTROL OFICIAL

Visto el expediente de solicitud, examinada la documentación y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 43/2003 de 8 de abril, de autorizaciones de los laboratorios para la realización de análisis sanitarios de sustancias y productos relacionados con la sanidad ambiental y alimentaria, queda registrado el laboratorio reseñado.

A efectos de la renovación del reconocimiento de la acreditación para aquellos laboratorios que deseen participar en el control oficial de alimentos se atenderá al art. 10 del Decreto 43/2003.

Toledo, 29 de abril de 2009

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA



Fdo.: Berta Hernández Fierro

**CERTIFICADO DE REGISTRO DE LABORATORIOS QUE
 ANALIZAN SUSTANCIAS Y PRODUCTOS EN RELACIÓN CON
 LA SANIDAD AMBIENTAL Y ALIMENTARIA**

	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
1	BIENDA S.A.
	CIF/NIF
2	A-78108784
	DOMICILIO DEL LABORATORIO
3	C/BUZANCA,12 POL. IND. VALMOR 28340-VALDEMORO (MADRID)
	ACTIVIDAD
4	ANALISIS FISICO QUIMICOS Y MICROBIOLOGICOS DE AGUAS.
	ALCANCE
5	"ANEXO TÉCNICO ADJUNTO, sin este anexo el registro no tiene validez
	REGISTRO Nº
6	LA/AL/CS/052
	SECCIÓN DE INSCRIPCIÓN
7	LABORATORIO DE AUTOCONTROL/ALIMENTARIO

Visto el expediente de solicitud, examinada la documentación y de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 43/2003 de 8 de abril, de autorizaciones de los laboratorios para la realización de análisis sanitarios de sustancias y productos relacionados con la sanidad ambiental y alimentaria, queda registrado el laboratorio reseñado.

La vigencia de este registro es de 5 años a partir de la fecha del certificado, transcurrido el cual deberá solicitarse renovación.

La renovación se presentará dentro de los tres meses anteriores a que finalice el período de vigencia y se acompañara la documentación establecida en el art.6.salvo que no hubiese modificaciones en cuyo caso será suficiente una declaración jurada sobre tal circunstancia.

Toledo, 29 de Abril de 2009

LA DIRECTORA GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Fdo.: Berta Hernández Fierro



**ANEXO TÉCNICO DE ACTIVIDADES
 ANALÍTICAS REGISTRADAS**

Nº REGISTRO: CO/CS/029, LA/AL/CS/052 y LA/SA/CS/043

FECHA: 29/04/2009

NOMBRE DEL LABORATORIO: BIENDA S.A.

DOMICILIO: C/BUZANCA,12 POL. IND. VALMOR, 28340 VALDEMORO (MADRID)

DIRECTOR TÉCNICO/ RESPONSABLE CALIDAD: ROBERTO POZUELO DOMINGUEZ
 LDO. EN CIENCIAS QUIMICAS

Este Anexo forma parte del certificado de registro del laboratorio reseñado, conforme al Decreto 43/2003, de 8 de abril, para la realización de Análisis de **AUTOCONTROL** con el siguiente

ALCANCE

1	ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO
AGUAS	ALUMINIO
	*AMONIO
	*BORO
	CLORO COMBINADO RESIDUAL
	CLORO LIBRE RESIDUAL
	CLORURO
	*COBRE
	COLOR
	*CONDUCTIVIDAD
	*CROMO VI
	DBO ₅
	DQO
	FOSFATOS
	FLUORURO
	*HIERRO
	*METALES (Plomo, Níquel, Cadmio,Zinc)
	NITRATOS
	NITRITOS
	OLOR
	OXIDABILIDAD AL PERMANGANATO
*PH	
SABOR	

ANALISIS IN SITU (AGUAS RESIDUALES)	*SOLIDOS EN SUSPENSION
	*SULFATOS
	*TURBIDEZ
	*CONDUCTIVIDAD
	*OXIGENO DISUELTO
	*pH
	*TEMPERATURA
	*TOMA DE MUESTRA COMPUESTA
TOMA DE MUESTRAS	AGUA DE CONSUMO, CONTINENTALES Y RESIDUALES (PARA ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO)
	AGUAS DE CONSUMO Y CONTINENTALES (PARA ANALISIS DE LEGIONELLA)

2	ANÁLISIS MICROBIOLÓGICOS
	*AEROBIOS TOTALES A 22°C Y 36°C
	BACTERIAS COLIFORMES
	CLOSTRIDIUM PERFRINGENS
	ESCHERICHIA COLI
	*LEGIONELLA spp
	LEGIONELLA PNEUMOPHILA

*Ensayos acreditados